




Luettelo 2026

Katalogi



KMV

FINLAND

RX-KOODAUSSYSTEEMI

tuote

EB.301.01.

materiaalin viimeistely

04.

S

S= SATIINI
M= PEILI
R= RAAKA

04= AISI 304
16= AISI 316
ZM= ZAMAK
AL= ALUMIINI
RB= KUMI

SOVELTUVUUS

Ympäristövaikutukset	Soveltuvuus	Zamac	Alumiini	Pulverimaalattu	RST	Haponkestävä
					AISI 304	AISI 316
MATALA	- Rakenteet sisätiloissa - Kuivissa paikoissa - Älä käytä tiloissa, joissa on kloorin tai rikkidioksidin vaikutusta.	✓	✓	✓	✓	✓
KESKIKOKOINEN	- Ulkorakenteet - Kohtalaisen voimakkaat kloorille tai dioksidille altistuvat paikat (vähintään 25 km rannikolta)	✗	✓	✓	✗	✓
KORKEA	- Ulkorakenteet - Paikat, joissa on korkea ilmankosteus tai haitallisten aineiden pitoisuus/	✗	✓	✓	✗	✓

tuote

EB.301.01.

materiaalin viimeistely

04.

S

S - SATIN / M - PEILI / R - RAAKA

04. - AISI 304 / 16. - AISI 316 / ZM. - ZAMAK / AL. - ALUMIINI / RB. - KUMI

www.kmvf.fi

4-13	Lasikaiteet	
	Alumiiniprofiilit	4
	Uratolppajärjestelmä	10
	Spigot järjestelmä	12
	Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tolpat	13
14-17	Kaiteet ja käsijohteet	
	U-profiilit	15
	Lasiin kiinnitettävät U-profiilit	16
18-19	Ranskalaiset parvekkeet	
	Kiinnitys ikkunan karmiin	18
	Kiinnitys seinään	19
20-23	Spider järjestelmä ja kiinnikkeet	
	Spider järjestelmä	21
	Nivelkiinnikkeet	22
24-31	Lasiadapterit – ROTULA	
	Lasiadapterit ROTULA	25
	Kaksiosaiset lasiadapterit ROTULA	30
32-39	Lasikiinnikkeet	
	Lasikiinnikkeet Standard	33
	Lasikiinnikkeet yhdistävät ja kulmat	37
	Lasikiinnikkeiden kumit	39
40-47	Katosjärjestelmät	
	Vetotangolliset katosjärjestelmät	41
	Tuelliset katokset	46
48-67	Kaide-helat	
	Käsijohteiden tuet ja kiinnikkeet	49
	Kulmat ja liittimet	52
	Sivutolppien kiinnikkeet ja kaulukset	55
	Päätytulpat	57
	Ristitangon pidikkeet	60
	Laipat ja tukijalat	62
	Teräsvaijeri komponentit	65
	Ankkurit ja teräsholkit	67





Alumiiniprofiilien vertailu lasikaiteissa

Yksityiskohdat löytyvät sivulta 3-12


Osanumero	Profiilin mitta	Kiinnitys	Lasi	Säätely kN		Materiaali	Pinta	Kaiteen korkeus
ETP.001.01.AL.A	120 x 45 mm	U-yläosa	12,00 mm - 21,52 mm	Joo	1	Alumiini	Anodisoitu hopea RAL 9005 MATTA	1100 mm
ETP.002.02.AL.A	120 x 45 mm	U-puoli	12,00 mm - 21,52 mm	Joo	1	Alumiini	Anodisoitu hopea	1100 mm
ETP.002.02.AL.A-MG	119 x 47 mm	U-puoli	12,00 mm - 21,52 mm	Joo	1	Alumiini	Anodisoitu hopea	1100 mm
ETP.002.03.AL.A	120,5 x 95 mm	yläosa L	12,00 mm - 21,52 mm	Joo	1	Alumiini	Anodisoitu hopea	1100 mm
ETP.002.11.AL.A	200 x 45 mm	Y-puoli	12,00 mm - 21,52 mm	Joo	1	Alumiini	Anodisoitu hopea	1100 mm
ETP.005.01.AL.A	127 x 56 mm	U-yläosa	12,00 mm - 21,52 mm	Joo	1	Alumiini	Anodisoitu hopea	1100 mm
ETP.006.01.AL.A	120,4 x 53 mm	U-yläosa	12,00 mm - 21,52 mm	Joo	1	Alumiini	Anodisoitu hopea Anodisoitu musta	1100 mm
ETP.007.01.AL.A/2.5m	120 x 58 mm	U-yläosa	12,00 mm - 17,52 mm	Kyllä, +/-1,1°	1	Alumiini	Anodisoitu hopea	1100 mm
ETP.006.03.AL.A	120,4 x 102 mm	yläosa L	12,00 mm - 21,52 mm	Joo	1	Alumiini	Anodisoitu hopea	1100 mm



Spigotin vertailu

Tiedot löytyvät sivulta 12


Osanumero	Korkeus	Kiinnitys	Reikä lasissa	Lasi	Säätely	Materiaali	Pinta	Kaiteen korkeus
GX.6016.04.S	142 mm	sivu	Kyllä	8,00–13,52 mm	Joo	AISI 304	Satiini	1100 mm
GX.6015.04.S	186 mm	yläosa	Kyllä	8,00–15,00 mm	Joo	AISI 304	Satiini	1100 mm
GX.BP.02.04.400.001.04.S	400 mm	yläosa	Kyllä	8,00–17,52 mm	Joo	AISI 304	Satiini	1100 mm
GX.H182.04.S	182 mm	yläosa	Kyllä	12,00–17,52 mm	Joo	AISI 304 AISI 316	Satiini RAL 9005 MATTA Satiini	1100 mm
GX.K182.04.S	182 mm	yläosa	Kyllä	12,00–17,52 mm	Joo	AISI 304 AISI 316	RAL 9005 MATTA RAL 7016 MATTA Satiini	1100 mm
GX.K160.16.S/12	160 mm	yläosa	Kyllä	12,00–13,52 mm	Joo	AISI 316	Satiini	500 mm
GX.K160.16.S/16	160 mm	yläosa	Kyllä	16,00–17,52 mm	Joo	AISI 316	Satiini	500 mm
GX.H176.16.S	176 mm	yläosa	Kyllä	16,76–21,52 mm	Kyllä, +/-1,5°	AISI 316	Satiini	1100 mm
GX.255.FI40.04.S	225 mm	yläosa	Kyllä	8,00–17,52 mm	Joo	AISI 304	Satiini	1100 mm
GX.405.FI40.04.S	405 mm	yläosa	Kyllä	8,00–17,52 mm	Joo	AISI 304	Satiini	1100 mm
GX.R42.FI30.04.S/405	405 mm	yläosa	Kyllä	8,00–17,52 mm	Joo	AISI 304	Satiini	1100 mm
GX.R42.FI50.04.S/405	405 mm	yläosa	Kyllä	8,00–17,52 mm	Joo	AISI 304	Satiini	1100 mm





Osanumero	Materiaali	Pinta	Pituus
ETP.001.01.AL.A	Alumiini	Anodisoitu	1 m / 1,25 m / 2,5 m / 5 m / 6 m
ETP.001.01.AL.RAL9005		RAL 9005 MATTA	2,5 metriä / 5 metriä



Osanumero	Materiaali	Pinta
EC.001.01.AL.A	Alumiini	Satiini
EC.001.01.AL.B		RAL 9005 MATTA



Osanumero	Sivu	Materiaali	Pinta
ETK.001.Z1.AL.A	ULKOKULMA	Alumiini	Anodisoitu



Osanumero	Sivu	Materiaali	Pinta
ETK.001.W1.AL.A	SISÄKULMA	Anodisoitu	Anodisoitu



Osanumero	Materiaali	Pinta
ETD.001.01.AL.A	Alumiini	Anodisoitu

tuote

materiaalin viimeistely


EB.301.01.

04.

S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA

04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI



Osanumero	Materiaali	Pinta	Pituus
ETP.002.02.ALA	Alumiini	Anodisoitu	1 m / 1,25 m / 2,5 m / 5 m / 6 m



Osanumero	Materiaali	Pinta	Pituus
ETM.002.02.ALA	Alumiini	Satiini	2,5 m / 5 m

Osanumero	Materiaali	Pinta
EC.002.22.ALA	Alumiini	Satiini
EC.002.23.ALA		




Osanumero	Sivu	Materiaali	Pinta
ETK.002.Z2.ALA	ULKOKULMA	Alumiini	Anodisoitu




Osanumero	Sivu	Materiaali	Pinta
ETK.002.W2.ALA	SISÄKULMA	Alumiini	Anodisoitu



Osanumero	Materiaali
P.30.G-AL	PVC



Osanumero	Materiaali	Pinta	Pituus
ETP.002.03.AL.A	Alumiini	Anodisoitu	1 m / 1,25 m / 2,5 m / 5 m / 6 m



Osanumero	Materiaali	Pinta
EC.002.03.R.AL.S	Alumiini	Satiini
EC.002.03.L.AL.S		



Osanumero	Sivu	Materiaali	Pinta
ETK.002.Z3.AL.A	ULKOKULMA	Alumiini	Anodisoitu



Osanumero	Sivu	Materiaali	Pinta
ETK.002.W3.AL.A	SISÄKULMA	Alumiini	Anodisoitu

tuote

materiaalin viimeistely

EB.301.01.

04.

S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA

04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI



Osanumero	Materiaali	Pinta	Pituus
ETP.002.11.ALA	Alumiini	Anodisoitu	1 m / 1,25 m / 2,5 m / 5 m / 6 m




vasen




oikea

Osanumero	Materiaali	Pinta	Pituus
ETM.002.11.ALA	Alumiini	Satiini	2,5 metriä / 5 metriä


Osanumero	Materiaali	Pinta
EC.002.11R.ALS	Alumiini	Satiini
EC.002.11L.ALS		



Osanumero	Sivu	Materiaali	Pinta
ETK.002.11.Z.ALA	ULKOKULMA	Alumiini	Anodisoitu



Osanumero	Sivu	Materiaali	Pinta
ETK.002.11.W.ALA	SISÄKULMA	Alumiini	Anodisoitu



Osanumero	Materiaali	Pinta	Pituus
ETP.005.01.AL.A	Alumiini	Anodisoitu	2,5 metriä / 5 metriä



Osanumero	Materiaali	Pinta
EC.K100.20.AL.A	Alumiini	Anodisoitu



Osanumero	Materiaali	Pinta
EB.ETP.005	AISI 304	Raaka




Kaikille ETP- profiileille

Osanumero	Lasin koko
SARJA.ETR.PSG-12.00mm	12 mm
SARJA.ETR.PSG-12,76 mm	12,76 mm
SARJA.ETR.PSG-15.00mm	15 mm
SARJA.ETR.PSG-16,76 mm	16,76 mm
SARJA.ETR.PSG-17,52 mm	17,52 mm
SARJA.ETR.PSG-20.76mm	20,76 mm
SARJA.ETR.PSG-21.52mm	21,52 mm





Kaikille ETP- profiileille

Osanumero
TL.ETP.MON/SÄÄ.XX



Osanumero	Materiaali	Pinta	Pituus
ETP.007.01.ALA	Alumiini	Anodisoitu	2,5 metriä / 5 metriä






Osanumero	Sivu	Materiaali	Pinta
ETK.007.SISÄÄN/ULOS.ALA	ULKOKULMA / SISÄKULMA	Alumiini	Anodisoitu



Osanumero	Materiaali	Pinta
EC.007.01.AL.A	Alumiini	Anodisoitu

Osanumero	Lasin koko
SET.ETR.PSG/ETP.007-12.00/2.5m	12,00 mm
SET.ETR.PSG/ETP.007-12.76/2.5m	12,76 mm
SET.ETR.PSG/ETP.007-16.76/2.5m	16,76 mm
SET.ETR.PSG/ETP.007-17.52/2.5m	17,52 mm





Materiaali	Pinta	Lasin koko
ALUMIINI	RAAKA (jauhemaalaukseen)	8–8,76 mm / 10–10,76 mm / 12,00 mm



Osanumero	Sivu
SLOT.SLOT.R1.AL.R/Z	Oikea
SLOT.SLOT.L1.AL.R/Z	Vasen
SLOT.SLOT.N2.AL.R/Z	Kulma
SLOT.SLOT.S2.AL.R/Z	Yhdistäminen



Osanumero	Sivu
SL.SLOT.R1.AL.R/ZS	Oikea
SLOT.SLOT.L1.AL.R/ZS	Vasen
SLOT.SLOT.N2.AL.R/ZS	Kulma
SL.SLOT.S2.AL.R/ZS	Yhdistäminen



tuote

materiaalin viimeistely


EB.301.01.

04.



S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA

04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI






Osanumero	Sivu
SLOT.SLOT.R1.AL.R/P	Oikea
SLOT.SLOT.L1.AL.R/P	Vasen
SLOT.SLOT.N2.AL.R/P	Kulma
SL.SLOT.S2.AL.R/P	Yhdistäminen




Osanumero	Materiaali	Pinta	Pituus
UT.SLOT.60x40.AL.R	Alumiini	RAAKA	2,5 m / 5 m
ZP.UT.SLOT.04.R	AISI 304	RAAKA	








Osanumero	Lasin paksuus	Teräs	Pinta
SL.R42L.GC301.04.S	6–10,76 mm	AISI 304 AISI 316	Satiini
SL.R42R.GC301.04.S			
SL.R42.GC301.04.S			
SL.R42L.GC301NAR.04.S			




Osanumero	Lasin paksuus	Teräs	Pinta	Osanumero
SL.R42L.GC103.04.S	6–10,76 mm	AISI 304 AISI 316	Satiini	SL.P40L.GC301.04.S
SL.R42R.GC103.04.S				SL.P40R.GC301.04.S
SL.R42.GC103.04.S				SL.P40.GC301.04.S
SL.R42.GC103NAR.04.S				SL.P40.GC301NAR.04.S






AISI 304 SATIINI


Osanumero	Lasin paksuus	U (Leveys)	K (korkeus)
UT.0800.04.S	8 mm	9,5 mm	15 mm
UT.1276.04.S	12,76 mm	13,5 mm	15 mm
UT.1752.04.S	17,52 mm	18,5 mm	20 mm
UT.2152.04.S	21,52 mm	22,5 mm	20 mm


AISI 304 SATIINI

Osanumero	Lasin paksuus	U (Leveys)	K (korkeus)
UT.SET.10.04.S	8 mm	15 mm	15 mm
UT.SET.08.04.S	10 mm	15 mm	15 mm



Anodisoitu alumiini

Osanumero	Lasin paksuus	U (Leveys)	K (korkeus)
UT.1276.AL.A	12,76 mm	14 mm	12 mm
UT.1752.AL.A	17,52 mm	18 mm	18 mm
UT.2152.AL.A	21,52 mm	22 mm	20 mm




2500/5000


Osanumero	D (Putkelle)	T	P (Pituus)
UT.042.01.04.S	42,4 mm	24 mm	2,5 metriä / 5 metriä
UT.042.01.16.S	42,4 mm	24 mm	
UT.042.01.04.M	42,4 mm	24 mm	
UT.042.01.16.M	42,4 mm	24 mm	
UT.048.01.04.S	48,3 mm	24 mm	
UT.048.01.16.S	48,3 mm	24 mm	




Osanumero	T	AT	Lasin paksuus
UT.042.00.RB.N	24 mm	24 mm	8,0–11,00 mm
UT.042.01.RB.N	24 mm	24 mm	11,0–13,5 mm
UT.042.02.RB.N	24 mm	24 mm	15,0–16,76 mm
UT.042.03.RB.N	24 mm	24 mm	16,0–17,52 mm
UT.042.04.RB.N	24 mm	24 mm	19,0–20,76 mm
UT.042.05.RB.N	24 mm	24 mm	19–21,52 mm




Osanumero	D (Putkelle)
YE.001.03.04.S	42,4 mm
YE.001.03.16.S	42,4 mm
YE.001.04.04.S	48,3 mm




Osanumero	D (putkelle) 42,4 mm	T (Paksuus)	K (Korkeudet)
YE.102.03.04.S	mm	1,5 mm	30 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)	K (Korkeudet)
YE.162.03.04.S	42,4 mm	1,5 mm	30 mm
YE.162.03.16.S	42,4 mm	1,5 mm	30 mm
YE.163.03.04.S	48,3 mm	1,5 mm	35 mm



Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)	K (Korkeudet)
YE.802.03G.04.S	42,4 mm	1,5 mm	30 mm
YE.802.03G.16.S	42,4 mm	1,5 mm	30 mm
YE.802.03D.04.S	42,4 mm	1,5 mm	30 mm
YE.802.03D.16.S	42,4 mm	1,5 mm	30 mm



Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
YE.902.03.04.S	42,4 mm	1,5 mm
YE.902.03.16.S	42,4 mm	1,5 mm
YE.902.04.04.S	48,3 mm	1,5 mm



Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
YP.001.22.04.S	42,4 mm	1,5 mm
YP.001.22.16.S	42,4 mm	1,5 mm
YP.001.23.04.S	48,3 mm	1,5 mm

tuote

materiaalin viimeistely


EB.301.01.

04.


S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA


04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI




Osanumero	D	T	P (Pituus)
UT.040.40.04.S	40x40 mm	24 mm	2,5 metriä / 5 metriä
UT.040.40.16.S	40x40 mm	24 mm	
UT.060.40.04.S	60x40 mm	24 mm	
UT.060.40.16.S	60x40 mm	24 mm	




Osanumero	T	AT	Lasin paksuus
UT.042.00.RB.N	24 mm	24 mm	8,0–11,00 mm
UT.042.01.RB.N	24 mm	24 mm	11,0–13,5 mm
UT.042.02.RB.N	24 mm	24 mm	15,0–16,76 mm
UT.042.03.RB.N	24 mm	24 mm	16,0–17,52 mm
UT.042.04.RB.N	24 mm	24 mm	19,0–20,76 mm
UT.042.05.RB.N	24 mm	24 mm	19–21,52 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
YZ.902.00.04.S	40x40 mm	1,5 mm
YZ.902.00.16.S	40x40 mm	1,5 mm
YZ.902.60.04.S	60x40 mm	1,5 mm
YZ.902.60.16.S	60x40 mm	1,5 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
YZP.040.40.04.S	40x40 mm	1,5 mm
YZP.040.40.16.S	40x40 mm	1,5 mm
YZP.060.40.04.S	60x40 mm	1,5 mm
YZP.060.40.16.S	60 x 40 mm	1,5 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
YZ.162.00.04.S	40x40 mm	1,5 mm
YZ.162.00.16.S	40x40 mm	1,5 mm
YZ.163.00.04.S	60x40 mm	1,5 mm
YZ.163.00.16.S	60x40 mm	1,5 mm




Osanumero	D (Putkelle)
YZC.001.01.04.S	40x40 mm
YZC.001.01.16.S	40x40 mm



Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
YZ.802.00.D.04.S	40x40 mm	1,5 mm
YZ.802.00.D.16.S	40x40 mm	1,5 mm
YZ.802.00.G.04.S	40x40 mm	1,5 mm
YZ.802.00.G.16.S	40x40 mm	1,5 mm



Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
YZ.160.00.04.S	40x40 mm	1,5 mm
YZ.160.00.16.S	40x40 mm	1,5 mm



Osanumero	Materiaali	Pinta	Lasin paksuus	Lasin korkeus	Lasin leveys:
BF.RX.600.AL.R	Alumiini	Raaka (jauhemaalaukseen)	8 mm - 8,76 mm 10 mm - 10,76 mm 12 - 12,76 mm	600 mm	8-8,76 mm – 1000 mm 10-10,76 mm – 1100 mm 12-12,76 mm – 1200 mm
BF.RX.1000.AL.R				1000 mm	8-8,76 mm – 1200 mm 10-10,76 mm – 1350 mm 12-12,76 mm – 1500 mm
BF.RX.1100.AL.R				1100 mm	8-8,76 mm – 1200 mm 10-10,76 mm – 1350 mm 12-12,76 mm – 1500 mm



tuote

materiaalin viimeistely

EB.301.01.

04.


S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA

04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI



	Bf.030.04.S	Bf.030.04.Ral9005	Bf.050.04.S	Bf.050.04.Ral9005
ROTULA PORTFENETRA	Tangon halkaisija 16x320mm (M8)	Tanko 16x320 mm (M8)	Tanko Ø 20x320mm (M10)	Tanko Ø 20x320mm (M10)
	Lasipidike Ø 30 mm	Lasipidike Ø 30 mm	Lasipidike 50 mm	Lasipidike 50 mm
	Lasille 6,00–13,52 mm Väli	Lasille 6,00–13,52 mm	Lasille 8,00–17,52 mm Väli	Lasille 8,00–17,52 mm
	ø 30: L = 4 mm ja 8,5 mm läpireikä L = 20 mm M8-kierreireällä L = 30 mm M8-kierreireällä	Välike ø 30: L = 30 mm M8-kierreireällä	ø 50: L = 10 mm M10-kierreireällä L = 20 mm M10-kierreireällä L = 30 mm M10-kierreireällä	Välikeø 50: L = 10 mm, läpireiän halkaisija 10,5 mm L = 30 mm M10-kierreireällä




Osanumero	Materiaali	Pinta	Lasin paksuus
BF.017.16.S			
LASIPURISTIN 50X60 mm	Teräs AISI 316	Satini	6–12,76 mm
KIINNITYSTANKO FI 16X320 mm	S235-teräs ja Zn-8A		



	BFZ.030.04.S	BFZ.040.04.S	Bf.050.04.S
Portfoliokulma Kulma lasisovittimella	Lasipidike Ø 30 mm	Lasipidike Ø 40 mm	Lasipidike 50 mm
	13 mm:n etäisyys M8-kierteeseen	4 mm:n etäisyys M8-kierteeseen	8 mm:n etäisyys M8-kierteeseen
	Lasille 8–7,52 mm.	Lasille 8–7,52 mm.	Lasille 8,00–17,52 mm
	Lasin vähimmäiskiinnitysreikä - ø 13 mm.	Lasin vähimmäiskiinnitysreikä - ø 12 mm.	Lasin vähimmäiskiinnitysreikä - ø 18 mm






AISI 316

Osanumero


RSF-101.16-PRO



AISI 316

Osanumero


RSF-112.16-PRO



AISI 316

Osanumero

RSF-102.16-PRO



AISI 316

Osanumero

RSF-103.16-PRO




AISI 316


Osanumero

RSF-104.16-PRO






Osanumero	D (Putkelle)
GH.060.TC11.16.S	Litteä




Osanumero	D (Putkelle)
GH.060.SPX.16.S	Litteä



Osanumero	D (Putkelle)
GH.060.M14.16.S	Littea



Osanumero
TL.GH.060.SP.XX





OMA TUOTANTO!
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ


HASS AUTOMATION Inc. - CNC-KONE YMS



Osanumero	mm	L (Etäisyys)	Lasin paksuus	Reikä	Pinta
GH.012.20.01.S	12 mm	20 mm	4–8,00 mm	8,5 mm	Satiini
GH.012.20.04.S					
GH.019.20.04.S	19 mm	20 mm	4–10,00 mm	10,5 mm	



Osanumero	mm	L (Etäisyys)	Lasin paksuus	Reikä	Pinta
GH.016.15.04.S	16 mm	15 mm	4 mm	EI REIKÄÄ	Satiini



Osanumero	-----	L (Etäisyys)	Lasin paksuus	Reikä	Pinta
GH.025.01.04.S	25 mm	20 mm	6–12 mm	16 mm	Satiini




Osanumero	m	L (Etäisyys)	Lasin paksuus	Reikä	Pinta
GH.030.08/08.M10	30 mm	8 mm	8–17,52 mm	13 mm	Satiini




Osanumero	...	L (Etäisyys)	Lasin paksuus	Reikä	Pinta
GH.030.50.16.S	30 mm	37 mm	4–8,00 mm	8,5 mm	Satiini







Osanumero	mm	(L) Etäisyys	Reiän etäisyys	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.030.01.04.S	30 mm	13 mm	8,5 mm	8-17,52 mm	304	Satiini
GH.030.01.16.S	30 mm	13 mm	8,5 mm		316	Satiini
GH.030.01.04.M	30 mm	13 mm	8,5 mm		304	Peili
GH.030.01.04.RAL9005	30 mm	13 mm	8,5 mm		304	RAL 9005M




GH.030.00.04.S	30 mm	4 mm	8,5 mm	8-17,52 mm	304	Satiini
GH.030.37.04.S	30 mm	30 mm	M8		304	
GH.030.47.04.S	30 mm	40 mm	M8		304	
GH.030.57.04.S	30 mm	50 mm	M8		304	




Osanumero	mm	(L) Etäisyys	Reiän etäisyys	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.035.02.04.S	35 mm	6 mm	8,5 mm	8-13,52 mm	304	Satiini



GH.035.01.04.S	35 mm	5 mm	6,5 mm	4-16 mm	304	Satiini
----------------	-------	------	--------	---------	-----	---------



GH.035.20R.04.S	35 mm	20-25 mm	M8	8-13,52 mm	304	Satiini
GH.035.30R.04.S	35 mm	30-35 mm	M8		304	Satiini
GH.035.50R.04.S	35 mm	50-55 mm	M8		304	Satiini



Osanumero	mm	(L) Etäisyys	Reiän etäisyys	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.040.02.04.S M8	40 mm	4 mm	8,5 mm	8-17,52 mm	304	Satiini



tuote

materiaalin viimeistely


EB.301.01.

04.

S

S - SATINI / M - PEILI / R - RAAKA

04. - AISI 304 / 16. - AISI 316 / ZM. - ZAMAK / AL. - ALUMINI / RB. - KUMI




Osanumero	mm	(L) Etäisyys	Reiän etäisyys	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.040.01.04.S	40 mm	8 mm	10,5 mm	8-17,52 mm	304	Satiini
GH.040.01.16.S	40 mm	8 mm	10,5 mm		316	
GH.040.27.04.S	40 mm	20 mm	M10		304	
GH.040.27.16.S	40 mm	20 mm	M10		316	
GH.040.37.04.S	40 mm	30 mm	M10		304	
GH.040.37.16.S	40 mm	30 mm	M10		316	
GH.040.47.04.S	40 mm	40 mm	M10		304	
GH.040.47.16.S	40 mm	40 mm	M10		316	
GH.040.57.04.S	40 mm	50 mm	M10		304	
GH.040.57.16.S	40 mm	50 mm	M10		316	



GH.040.35R.04.S	40 mm	35-48 mm	M12	10-21,52 mm	304	Satiini
-----------------	-------	----------	-----	-------------	-----	---------



GH.040.P1.04.S	40 mm	8 mm	M10	4-17,52 mm	304	Satiini
----------------	-------	------	-----	------------	-----	---------



Osanumero	mm	(L) Etäisyys	Reiän etäisyys	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
ZHS.040.10.M10.04.S	40x40 mm	10 mm	10,5 mm	8-21,52 mm	304	Satiini
ZHS.040.20.M10.04.S	40x40 mm	20 mm	10,5 mm		304	
ZHS.040.30.M10.04.S	40x40 mm	30 mm	10,5 mm		304	
ZHS.040.40.M10.04.S	40x40 mm	40 mm	10,5 mm		304	



Osanumero	mm	(L) Etäisyys	Reiän etäisyys	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.050.30R.04.S	50 mm	30-36 mm	M10	8-21,52 mm	304	Satiini
GH.050.30R.16.S	50 mm		M10		316	Satiini
GH.050.30R.04.RAL9005 FI22 50mm			M10		304	RAL 9005M
GH.050.40R.04.S	50 mm		M10		304	Satiini
GH.050.40R.16.S	50 mm	40-46 mm	M10		316	Satiini
GH.050.40R.04.RAL9005 FI22 50mm			M10		304	RAL 9005M
GH.050.50R.04.S	50 mm	50-56 mm	M10		304	Satiini
GH.050.50R.16.S	50 mm		M10		316	Satiini
GH.050.50R.04.RAL9005 FI22 50mm			M10		304	RAL 9005M





Satini



Peili



RAL9005M



RAL7016M



RAL9003M




Kultainen satini



Kultainen peili



Kuparisatini



Osanumero	mm	Etäisyys (L)	Reiän etäisyys	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.050.01.04.S	50 mm	8 mm	10.5	8–21,52 mm	304	Satini
GH.050.01.04.M	50 mm	8 mm	10.5		304	Peili
GH.050.01.04.S.M10	50 mm	8 mm	M10		304	Satini
GH.050.01.16.S	50 mm	8 mm	10.5		316	Satini
GH.050.01.04.S.GOLD	50 mm	8 mm	10.5		304	Kultainen satini
GH.050.01.04.M.GOLD	50 mm	8 mm	10.5		304	Kultainen peili
GH.050.01.04.S.KUPARI	50 mm	8 mm	10.5		304	Kuparisatini
GH.050.01.04.RAL7016	50 mm	8 mm	10.5		304	RAL7016M
GH.050.01.04.RAL9003	50 mm	8 mm	10.5		304	RAL9003M
GH.050.01.04.RAL9005	50 mm	8 mm	10.5		304	RAL9005M
GH.050.15.04.S	50 mm	15 mm	M10	8–21,52 mm	304	Satini
GH.050.15.04.M	50 mm	15 mm	M10		304	Peili



GH.050.26.04.S	50 mm	20 mm	10,5 mm	8–21,52 mm	304	Satini
GH.050.26.16.S	50 mm	20 mm	10,5 mm		316	Satini
GH.050.27.04.S	50 mm	20 mm	M10		304	Satini
GH.050.27.04.M	50 mm	20 mm	M10		304	Peili
GH.050.27.16.S	50 mm	20 mm	M10		316	Satini
GH.050.27.04.M.GOLD	50 mm	20 mm	M10		304	Kultainen peili
GH.050.27.04.RAL9005	50 mm	20 mm	M10		304	RAL9005M
GH.050.27M12.04.S	50 mm	27 mm	M12		304	Satini
GH.050.25.04.S	50 mm	25 mm	M10	8–21,52 mm	304	Satini
GH.050.36.04.S	50 mm	30 mm	10,5 mm		304	Satini
GH.050.36.16.S	50 mm	30 mm	10,5 mm		316	Satini
GH.050.37.04.S	50 mm	30 mm	M10		304	Satini
GH.050.37.04.M	50 mm	30 mm	M10		304	Peili
GH.050.37.04.M.GOLD	50 mm	30 mm	M10		304	Kultainen peili
GH.050.37.04.RAL7016	50 mm	30 mm	M10		304	RAL7016M
GH.050.37.04.RAL9003	50 mm	30 mm	M10		304	RAL9003M
GH.050.37.04.RAL9005	50 mm	30 mm	M10		304	RAL9005M
GH.050.37.16.S	50 mm	30 mm	M10		316	Satini
GH.050.37.04.S.KUPARI	50 mm	30 mm	M10		304	Kuparisatini
GH.050.37.04.S.GOLD	50 mm	30 mm	M10		304	Kultainen satini
GH.050.37M12.04.S	50 mm	30 mm	M12		304	Satini
GH.050.35.04.S	50 mm	35 mm	M10		304	Satini



GH.050.46.04.S	50 mm	40 mm	10,5 mm	8–21,52 mm	304	Satini
GH.050.47.04.S	50 mm	40 mm	M10		304	Satini
GH.050.47.16.S	50 mm	40 mm	M10		316	Satini
GH.050.47.04.RAL9005	50 mm	40 mm	M10		304	RAL9005M
GH.050.56.04.S	50 mm	50 mm	10,5 mm		304	Satini
GH.050.57.04.S	50 mm	50 mm	M10		304	Satini
GH.050.57.16.S	50 mm	50 mm	M10		316	Satini
GH.050.57.04.RAL9005	50 mm	50 mm	M10		304	RAL9005M
GH.050.57M12.04.S	50 mm	50 mm	M12		304	Satini
GH.050.67.04.S	50 mm	60 mm	M10	8–21,52 mm	304	Satini
GH.050.77.04.S	50 mm	70 mm	M10		304	Satini
GH.050.87.04.S	50 mm	80 mm	M10		304	Satini



tuote

materiaalin viimeistely


EB.301.01.

04.


S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA


04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI




Osanumero	mm	(L) Etäisyys	Reiän etäisyys	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.050.08/08.M10	50 mm	8 mm	10,5 mm	8–21,52 mm	304	Satini
GH.050.08/30.M10	50 mm	38 mm	10,5 mm + M10	8–21,52 mm		




Osanumero	mm	(L) Etäisyys	Reiän etäisyys	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.050.35R.04.S	50 mm	35–55 mm	M10	8–17,52 mm	304	Satini
GH.050.35R.16.S	50 mm				316	



Osanumero	mm	(L) Etäisyys	Reiän etäisyys	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.060.01.04.S	60 mm	36 mm	M10	8–21,52 mm	304	Satini
GH.060.01.16.S	60 mm				316	



Osanumero	mm	(L) Etäisyys	Reiän etäisyys	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.060.02.04.S	60 mm	8 mm	10,5 mm	8–21,52 mm	304	Satini
GH.060.02.16.S	60 mm				316	




Osanumero	mm	(L) Etäisyys	Reiän etäisyys	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.070.M10.04.S	70 mm	8 mm	M10	8–21,52 mm	304	Satini
GH.070.01.04.S	70 mm	8 mm	12,5 mm	8–21,52 mm	304	Satini
GH.070.37.04.S	70 mm	30 mm				
GH.070.47.04.S	70 mm	40 mm				
GH.070.57.07.S	70 mm	50 mm				




Halkaisija


TL.GH.30/50.XX
TL.GH.40/50.XX
TL.GH.60/70.XX




Osanumero	---	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GB.001.10.04.S	30 mm	8-13,52 mm	304	Satiini





Osanumero	---	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GB.001.20.04.S	30 mm	8-13,52 mm	304	Satiini



Osanumero	---	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GB.001.30.04.S	30 mm	8-13,52 mm	304	Satiini



Osanumero	---	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GB.001.40.04.S	30 mm	8-13,52 mm	304	Satiini



Osanumero	---	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GB.002.01.04.S	50 mm	8-17,52 mm	304	Satiini
GB.002.02.04.S	50 mm	8-17,52 mm	304	Satiini

tuote

materiaalin viimeistely

EB.301.01.

04.


S

S - SATIN / M - PEILI / R - RAAKA


04. - AISI 304 / 16. - AISI 316 / ZM. - ZAMAK / AL. - ALUMIINI / RB. - KUM




Osanumero	mm	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.030.18.04.S	30 mm	8–17,52 mm	304	Satiini




Osanumero	mm	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.040.18.04.S	40 mm	8–17,52 mm	304	Satiini



Osanumero	mm	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.050.18.04.S	50 mm	8–17,52 mm	304	Satiini



Osanumero	mm	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GH.040.18.04.S	30 mm	8–13,52 mm	304	Satiini



Osanumero	mm	Lasin paksuus	Materiaali	Pinta
GB.004.50.04.S	50 mm	10–21,52 mm	304	Satiini





RAAKA



Zamak-satini



Satini



Peili



RAL9005M





RAL7016M






RAL9003M




Kultainen satini




Osanumero	Koko	D (Putkelle)	Lasin paksuus	Teräs	Pinta
GC.611.XX.04.S	29 x 36 mm	Litteä	4–8,00 mm	304	Satini




Osanumero	Koko	D (Putkelle)	Lasin paksuus	Teräs	Pinta
GC.501.XX.04.S	30x30 mm	Litteä	4–8,00 mm	304	Satini
GC.503.XX.04.S		42,4 mm			



Osanumero	Koko	D (Putkelle)	Lasin paksuus	Teräs	Pinta
GC.101.XX.04.M	40x50 mm	Litteä	6–10,76 mm	304	Peili
GC.101.XX.04.S	40x50 mm	Litteä	6–10,76 mm	304	Satini
GC.101.XX.16.M	40x50 mm	Litteä	6–10,76 mm	316	Peili
GC.101.XX.16.S	40x50 mm	Litteä	6–10,76 mm	316	Satini
GC.101.XX.ZM.R	40x50 mm	Litteä	6–10,76 mm	Zamak	Raaka
GC.101.XX.ZM.S	40x50 mm	Litteä	6–10,76 mm	Zamak	Satini
GC.101.XX.ZM.RAL9005	40x50 mm	Litteä	6–10,76 mm	Zamak	RAL9005M
GC.102.XX.04.S	40x50 mm	33,7 mm	6–10,76 mm	304	Satini
GC.102.XX.16.S	40x50 mm	33,7 mm	6–10,76 mm	316	Satini
GC.103.XX.04.M	40x50 mm	42,4 mm	6–10,76 mm	304	Peili
GC.103.XX.04.S	40x50 mm	42,4 mm	6–10,76 mm	304	Satini
GC.103.XX.16.M	40x50 mm	42,4 mm	6–10,76 mm	316	Peili
GC.103.XX.16.S	40x50 mm	42,4 mm	6–10,76 mm	316	Satini
GC.103.XX.ZM.R	40x50 mm	42,4 mm	6–10,76 mm	Zamak	Raaka
GC.103.XX.ZM.S	40x50 mm	42,4 mm	6–10,76 mm	Zamak	Satini
GC.104.XX.04.M	40x50 mm	48,3 mm	6–10,76 mm	304	Peili
GC.104.XX.04.S	40x50 mm	48,3 mm	6–10,76 mm	304	Satini
GC.104.XX.16.S	40x50 mm	48,3 mm	6–10,76 mm	316	Satini
GC.107.XX.04.M	40x50 mm	50,8 mm	6–10,76 mm	304	Peili
GC.107.XX.04.S	40x50 mm	50,8 mm	6–10,76 mm	304	Satini
GC.107.XX.16.S	40x50 mm	50,8 mm	6–10,76 mm	316	Satini



Osanumero	Koko	D (Putkelle)	Lasin paksuus	Teräs	Pinta
GC.301.XX.04.M	45x45 mm	Litteä	1,50–10,76 mm	304	Peili
GC.301.XX.04.S	45x45 mm	Litteä	1,50–10,76 mm	304	Satiini
GC.301.XX.16.M	45x45 mm	Litteä	1,50–10,76 mm	316	Peili
GC.301.XX.16.S	45x45 mm	Litteä	1,50–10,76 mm	316	Satiini
GC.301.XX.ZM.R	45x45 mm	Litteä	1,50–10,76 mm	Zamak	Raaka
GC.301.XX.ZM.RAL9005	45x45 mm	Litteä	1,50–10,76 mm	Zamak	RAL9005M
GC.301.XX.ZM.RAL7016	45x45 mm	Litteä	1,50–10,76 mm	Zamak	RAL7016M
GC.301.XX.ZM.RAL9003	45x45 mm	Litteä	1,50–10,76 mm	Zamak	RAL9003M
GC.301.XX.ZM.S	45x45 mm	Litteä	1,50–10,76 mm	Zamak	Satiini
GC.303.XX.04.M	45x45 mm	42,4 mm	1,50–10,76 mm	304	Peili
GC.303.XX.04.S	45x45 mm	42,4 mm	1,50–10,76 mm	304	Satiini
GC.303.XX.16.M	45x45 mm	42,4 mm	1,50–10,76 mm	316	Peili
GC.303.XX.16.S	45x45 mm	42,4 mm	1,50–10,76 mm	316	Satiini
GC.303.XX.ZM.S	45x45 mm	42,4 mm	1,50–10,76 mm	Zamak	Satiini
GC.303.XX.ZM.RAL9003	45x45 mm	42,4 mm	1,50–10,76 mm	Zamak	RAL9003M
GC.304.XX.04.S	45x45 mm	48,3 mm	1,50–10,76 mm	304	Satiini
GC.304.XX.16.S	45x45 mm	48,3 mm	1,50–10,76 mm	316	Satiini
GC.307.XX.04.S	45x45 mm	50,8 mm	1,50–10,76 mm	304	Satiini
GC.307.XX.16.S	45x45 mm	50,8 mm	1,50–10,76 mm	316	Satiini



Osanumero	Koko	D (Putkelle)	Lasin paksuus	Teräs	Pinta
GC.311.XX.04.M	45x45 mm	Litteä	6–10,76 mm	304	Peili
GC.311.XX.04.S	45x45 mm	Litteä	6–10,76 mm	304	Satiini
GC.311.XX.16.S	45x45 mm	Litteä	6–10,76 mm	316	Satiini
GC.311.XX.ZM.RAL7016	45x45 mm	Litteä	6–10,76 mm	Zamak	RAL7016M
GC.311.XX.ZM.RAL9005	45x45 mm	Litteä	6–10,76 mm	Zamak	RAL9005M
GC.313.XX.04.M	45x45 mm	42,4 mm	6–10,76 mm	304	Peili
GC.313.XX.04.S	45x45 mm	42,4 mm	6–10,76 mm	304	Satiini
GC.313.XX.16.S	45x45 mm	42,4 mm	6–10,76 mm	316	Satiini
GC.314.XX.04.S	45x45 mm	48,3 mm	6–10,76 mm	304	Satiini
GC.314.XX.16.S	45x45 mm	48,3 mm	6–10,76 mm	316	Satiini
GC.317.XX.04.S	45x45 mm	50,8 mm	6–10,76 mm	304	Satiini
GC.317.XX.16.S	45x45 mm	50,8 mm	6–10,76 mm	316	Satiini

tuote

materiaalin viimeistely




EB.301.01.

04.



S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA


04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI



Osanumero	Koko	D (Putkelle)	Lasin paksuus	Teräs	Pinta
GC.201.XX.04.M	45x63 mm	Litteä	6–12,76 mm	304	Peili
GC.201.XX.04.S	45x63 mm	Litteä	6–12,76 mm	304	Satiini
GC.201.XX.16.S	45x63 mm	Litteä	6–12,76 mm	316	Satiini
GC.203.XX.04.M	45x63 mm	42,4 mm	6–12,76 mm	304	Peili
GC.203.XX.04.S	45x63 mm	42,4 mm	6–12,76 mm	304	Satiini
GC.203.XX.16.S	45x63 mm	42,4 mm	6–12,76 mm	316	Satiini
GC.204.XX.04.S	45x63 mm	48,3 mm	6–12,76 mm	304	Satiini
GC.204.XX.16.S	45x63 mm	48,3 mm	6–12,76 mm	316	Satiini
GC.207.XX.04.M	45x63 mm	50,8 mm	6–12,76 mm	304	Peili
GC.207.XX.04.S	45x63 mm	50,8 mm	6–12,76 mm	304	Satiini
GC.207.XX.16.S	45x63 mm	50,8 mm	6–12,76 mm	316	Satiini




Osanumero	Koko	D (Putkelle)	Lasin paksuus	Teräs	Pinta
GC.411.XX.04.M	52x52 mm	Litteä	8–12,76 mm	304	Peili
GC.411.XX.04.S	52x52 mm	Litteä	8–12,76 mm	304	Satiini
GC.411.XX.16.S	52x52 mm	Litteä	8–12,76 mm	316	Satiini
GC.411.XX.ZM.R	52x52 mm	Litteä	8–12,76 mm	Zamak	Raaka
GC.413.XX.04.S	52x52 mm	42,4 mm	8–12,76 mm	304	Satiini
GC.413.XX.16.S	52x52 mm	42,4 mm	8–12,76 mm	316	Satiini
GC.414.XX.04.S	52x52 mm	48,3 mm	8–12,76 mm	304	Satiini
GC.414.XX.16.S	52x52 mm	48,3 mm	8–12,76 mm	316	Satiini




Osanumero	Koko	D (Putkelle)	Lasin paksuus	Teräs	Pinta
GC.701.XX.16.S	55x65 mm	Litteä	12–17,52 mm	316	Satiini
GC.701.XX.04.S	55x65 mm	Litteä	12–17,52 mm	304	Satiini
GC.703.XX.04.S	55x65 mm	42,4 mm	12–17,52 mm	304	Satiini








T (lasin paksuus)	Osanumero	Osanumero	Materiaalin pinta
6–10,76 mm	GC.010.XX.16.S	GC.011.XX.16.S	316 Satiini



T (lasin paksuus)	Osanumero	Osanumero	Materiaalin pinta
6–12,76 mm	GC.014.XX.04.S	GC.015.XX.04.S	304 Satiini
	GC.014.XX.16.S		316 Satiini




T (lasin paksuus)	Osanumero	Osanumero	Materiaalin pinta
8–12,76 mm	GC.012.XX.04.S	GC.013.XX.04.S	304 Satiini



T (lasin paksuus)	Osanumero	Osanumero	Materiaalin pinta
6–12,76 mm	GC.017.XX.16.S	GC.016.XX.16.S	316 Satiini
	GC.017.XX.16.S/42	GC.016.XX.16.S/42	




T (lasin paksuus)	Osanumero	Osanumero	Materiaalin	pinta
10–12,76 mm	GC.90st.12.04.S	GC.180st.12.04.S	304	Satiini



T (lasin paksuus)	Osanumero	Osanumero	Osanumero	Osanumero	Materiaalin	pinta
12–15,00 mm	GC.90st.02.16.S	GC.180st.02.16.S	GC.020.XX.16.S	GC.90st.R02.16.S	316	Satiini
	GC.90st.02.16.RAL9005	GC.180st.02.16.RAL9005	GC.020.XX.16.RAL9005			RAL9005M
	GC.90st.02.16.S.KULTA	GC.180st.02.16.S.KULTA				Kultainen satiini



T (lasin paksuus) 16,76–17,52 mm	Osanumero	Osanumero	Materiaalin	pinta
mm	GC.90st.17.04.S	GC.180st.17.04.S	304	Satiini



T (lasin paksuus)	Osanumero	Osanumero	Osanumero	Osanumero	Materiaalin	pinta
16,76–21,52 mm	GC.90st.01.16.S	GC.180st.01.16.S	GC.021.XX.16.S	GC.90st.R01.16.S	316	Satiini
	GC.90st.02.16.RAL9005	GC.180st.02.16.RAL9005	GC.020.XX.16.RAL9005			RAL9005M

tuote

materiaalin viimeistely

EB.301.01.

04.

S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA

04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI



Osanumero	XX (lasille)	Malli
GR.100.01.RB.N	6 mm	GC.101/GC.102/GC.103/GC.106/GC.107
GR.100.02.RB.N	8 mm	
GR.100.03.RB.N	10 mm	
GR.100.06.RB.N	8,76 mm	
GR.100.08.RB.N	10,76 mm	



Osanumero	XX (lasille)	Malli
GR.200.01.RB.N	6 mm	GC.201/GC.203/GC.204/GC.207/GC.014/GC.015
GR.200.02.RB.N	8 mm	
GR.200.03.RB.N	10 mm	
GR.200.04.RB.N	12 mm	
GR.200.06.RB.N	8,76 mm	
GR.200.08.RB.N	10,76 mm	
GR.200.10.RB.N	12,76 mm	



Osanumero	XX (lasille)	Malli
GR.300.01.RB.N	6 mm	GC.301/GC.303/GC.304/GC.307
GR.300.02.RB.N	8 mm	
GR.300.03.RB.N	10 mm	
GR.300.06.RB.N	8,76 mm	
GR.300.08.RB.N	10,76 mm	



Osanumero	XX (lasille)	Malli
GR.310.01.RB.N	6 mm	GC.311/GC.313/GC.314/GC.317
GR.310.02.RB.N	8 mm	
GR.310.03.RB.N	10 mm	
GR.310.06.RB.N	8,76 mm	
GR.310.08.RB.N	10,76 mm	



Osanumero	XX (lasille)	Malli
GR.400.01.RB.N	6 mm	GC.401/GC.403/GC.404/GC.407/GC.012/GC.013
GR.400.02.RB.N	8 mm	
GR.400.03.RB.N	10 mm	
GR.400.05.RB.N	8,76 mm	
GR.400.08.RB.N	10,76 mm	
GR.400.10.RB.N	12,76 mm	



Osanumero	XX (lasille)	Malli
GR.500.01.RB.N	4 mm	GC.501/GC.503
GR.500.02.RB.N	6 mm	
GR.500.03.RB.N	8 mm	



Osanumero	XX (lasille)	Malli
GR.611.01.RB.N	4 mm	GC.611
GR.611.02.RB.N	6 mm	
GR.611.03.RB.N	8 mm	



Osanumero	XX (lasille)	Malli
GR.600.01.RB.N	6 mm	GC.016/GC.017
GR.600.02.RB.N	8 mm	
GR.600.03.RB.N	10 mm	
GR.600.05.RB.N	12 mm	
GR.600.06.RB.N	8,76 mm	
GR.600.04.RB.N	10,76 mm	
GR.600.07.RB.N	12,76 mm	



Osanumero	XX (lasille)	Malli
GR.700.04.RB.N	12 mm	GC.701/GC.703
GR.700.13.RB.N	13,52 mm	
GR.700.15.RB.N	15 mm	
GR.700.16.RB.N	16,76 mm	
GR.700.17.RB.N	17,52 mm	



Katos Light

Jännitys **M10**


Seinäkiinnike **DIN 7991 M8 x 2 kpl**

Kahvat **50 mm**


Lasin vähimmäisreikien halkaisija **ø 18 mm**




CN.002.11.04.S



CN.003.11.04.S



CN.001.11.04.S



Osanumero	T (lasin paksuus)	Osanumero	Osanumero	Osanumero
CN.000.02.04.S	8–17,52 mm	CN.001.11.04.S	CN.002.11.04.S	CN.003.11.04.S
CN.000.02.16.S		CN.001.11.16.S	CN.002.11.16.S	CN.003.11.16.S



Katos Light

Jännitys **M10**

Seinäkiinnike **M10**

Kahvat **ø 50 mm**




Lasin vähimmäisreikien halkaisija **ø 18 mm**



Osanumero	Lasin paksuus
CN.001.02.04.S	8–17,52 mm
CN.001.02.16.S	

Katos Heavy M8

Jännitys M12
Seinäkiinnike DIN 7991 M8 x 2 kpl
Kahvat ø 58 mm
Lasin vähimmäisreikien halkaisija ø 13 mm



Osanumero




CNBP.000.16.S

Lasin paksuus

8–17,52 mm

Katos Heavy M10

Jännitys M10
Seinäkiinnike M10
Kahvat ø 58 mm
Lasin vähimmäisreikien halkaisija ø 16 mm



Osanumero

CNAP.001.04.S

Lasin paksuus

8–17,52 mm

tuote

materiaalin viimeistely

EB.301.01.

04.

S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA

04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI


Katos Heavy M10

Jännitys M12

Seinäkiinnike M10

Kahvat ø 58 mm

Lasin vähimmäisreikien halkaisija ø 16 mm



Osanumero

Lasin paksuus

CNAP.000.04.S

8–17,52 mm

Canopy Heavy M12

Jännitys M10

Seinäkiinnike M12

Kahvat ø 60 mm

Lasin vähimmäisreikien halkaisija ø 16 mm




CNP.R02.03.



CNP.R03.03.



CNP.R01.03.



Osanumero

Lasin paksuus

Osanumero

Osanumero

Osanumero

CNP.SET.60.04.S

8–17,52 mm

CNP.R01.03.04.S

CNP.R02.03.04.S

CNP.R03.03.04.S

CNP.SET.60.16.S

CNP.R01.03.16.S

CNP.R02.03.16.S

CNP.R03.03.16.S

Katos Heavy M12

Jännitys M10

Seinäkiinnike M12

Kahvat ø 60 mm




Lasin vähimmäisreikien halkaisija ø 16 mm




CNP.R02.03.



CNP.R05.05.




CNP.R01.03.




Osanumero	Lasin paksuus	Osanumero	Osanumero	Osanumero
CNP4.005.04.S	8–17,52 mm	CNP.R07.05.04.S	CNP.R05.05.04.S	CNP.R02.03.04.S




304	316			
Osanumero	Osanumero	D (palkki Dia)	P (Pituus)	
CN.004.086.04.S	CN.004.086.16.S	10 mm 12 mm	860 mm	
CN.004.100.04.S	CN.004.100.16.S		1000 mm	
CN.004.120.04.S	CN.004.120.16.S		1200 mm	
CN.004.130.04.S	CN.004.130.16.S		1300 mm	
CN.004.150.04.S	CN.004.150.16.S		1500 mm	



AISI 304 SATIINI			
Osanumero	T (lasin paksuus)	Osanumero	Osanumero
CND.Smallar.04.S	8–12,76 mm	CND.Small Arm.L.04.S VASEN	CND.Small Arm.R.04.S OIKEA



AISI 304 RAL 9005 MATTA			
Osanumero	T (lasin paksuus) 8–12,76 mm	Osanumero	Osanumero
CND.SALLARGE.04.RB	mm	CND.Small Arm.L.04.RB VASEN	CND.SAMMA.OIKEA.04.RB OIKEA



AISI 304 RAL 9006 MATTA			
Osanumero	T (lasin paksuus) 8–12,76 mm	Osanumero	Osanumero
CND.SALLARM.04.RS	8–12,76 mm	CND.Small Arm.L.04.RS VASEN	CND.Small Arm.R.04.RS OIKEA

tuote

materiaalin viimeistely



EB.301.01.

04.

S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA



04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI



Anodisoitu alumiini		
Osanumero	Lasi	Pituus
CNP.ETP3	VSG / ESG 8.8.4 -lasi ja 8.8.2	1 m / 1,5 m / 3 m




S235 RAL 7016 MATTA	AISI 304 SATIINI		
Osanumero	Osanumero	Lasi	Lasin pituus
CNP.LITTEENÄ	CNP.FLAT.S	12,76–13,52 mm	1010 mm
S235.RAL7016			





AISI 304 RAL 9006 MATTA	
Osanumero	T (lasin paksuus)
CNP.60X40.04.S	8 mm - 21.52 mm






Osanumero	D (Putkelle)	T (paksuus)	D (Putkelle)
TF.002.02.04.S	33,7 mm	2,0 mm	33,7 mm
TF.003.03.04.S	42,2 mm	2,0 mm	42,2 mm
TF.003.03.04.M	42,2 mm	2,0 mm	42,2 mm
TF.003.03.16.S	42,4 mm	2,0 mm	42,2 mm
TF.004.04.04.S	48,3 mm	2,0 mm	48,3 mm
TF.007.07.04.S	50,8 mm	1,5 mm	50,8 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (paksuus)	D (Putkelle)
ZT.040.40.04.S	40x40 mm	2,0 mm	Litteä
ZT.040.40.16.S	40x40 mm	2,0 mm	Litteä
ZT.044.40.04.S	40x40 mm	2,0 mm	42,4 mm
ZT.044.40.16.S	40x40 mm	2,0 mm	42,4 mm





Osanumero	D (Putkelle)	T (paksuus)	D (Putkelle)
TS.002.02.04.S	33,7 mm	2,0 mm	33,7 mm
TS.003.03.04.S	42,2 mm	2,0 mm	42,2 mm
TS.003.03.04.M	42,2 mm	2,0 mm	42,2 mm
TS.003.03.16.M	42,4 mm	2,0 mm	42,4 mm
TS.003.03.16.S	42,2 mm	2,0 mm	42,2 mm
TS.004.04.04.S	48,3 mm	2,0 mm	48,3 mm
TS.007.07.04.S	50,8 mm	1,5 mm	50,8 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (paksuus)	D (Putkelle)
ZT.140.40.04.S	40x40 mm	2,0 mm	Litteä
ZT.140.40.16.S	40x40 mm	2,0 mm	Litteä
ZT.144.40.04.S	40x40 mm	2,0 mm	42,4 mm
ZT.144.40.16.S	40x40 mm	2,0 mm	42,4 mm



Osanumero	D (Putkelle)	T (paksuus)	D (Putkelle)
TF.003.23.04.S	42,2 mm	2,0 mm	42,2 mm
TF.003.23.04.M	42,2 mm	2,0 mm	42,4 mm
TF.003.23.16.S	42,2 mm	2,0 mm	42,2 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (paksuus)	D (Putkelle)
ZT.040.13.04.S	40x40 mm	2,0 mm	Litteä
ZT.040.13.16.S	40x40 mm	2,0 mm	Litteä
ZT.044.13.04.S	40x40 mm	2,0 mm	42,4 mm
ZT.044.13.16.S	40x40 mm	2,0 mm	42,4 mm



Osanumero	d (Putkelle)	D (Levyn halkaisija)	R (tangon halkaisija)
WB.010.01.04.S	Litteä	60 mm	14 mm
WB.010.02.04.S	33,7 mm	60 mm	14 mm
WB.010.03.04.S	42,4 mm	60 mm	14 mm
WB.010.03.04.M	42,4 mm	60 mm	14 mm
WB.010.03.16.S	42,4 mm	60 mm	14 mm
WB.010.04.04.S	48,3 mm	60 mm	14 mm
WB.010.07.04.S	50,8 mm	60 mm	14 mm



Osanumero	D (Putkelle)	D (Levyn halkaisija)	R (tangon halkaisija)
WB.110.01.04.S	Litteä	58 mm	12 mm
WB.110.02.04.S	33,7 mm	58 mm	12 mm
WB.110.03.04.S	42,4 mm	58 mm	12 mm
WB.110.04.04.S	48,3 mm	58 mm	12 mm
WB.110.07.04.S	50,8 mm	58 mm	12 mm



Osanumero	d (Putkelle)	D (Levyn halkaisija)	R (tangon halkaisija)
WB.110.11.04.S	Litteä	58 mm	12 mm
WB.110.12.04.S	33,7 mm	58 mm	12 mm
WB.110.13.04.S	42,4 mm	58 mm	12 mm
WB.110.14.04.S	48,3 mm	58 mm	12 mm
WB.110.17.04.S	50,8 mm	58 mm	12 mm



Osanumero	d (Putkelle)	D (Levyn halkaisija)	R (tangon halkaisija)
WB.110.02.04.S	42,4 mm	60 mm	14 mm
WB.110.02.04.SP	Litteä	60 mm	14 mm



Osanumero	d (Putkelle)	D (Levyn halkaisija)	R (tangon halkaisija)
WB.130.13.04.S	–	58 mm	12 mm



Osanumero	d (Putkelle)	D (Levyn halkaisija)	R (tangon halkaisija)
WB.015.R1.04.S	Litteä	60x40 mm	12 x 12 mm



Osanumero	d (Putkelle)	D (Levyn halkaisija)	R (tangon halkaisija)
WB.070.01.04.S	–	70 mm	12 mm



Osanumero	D (Levyn halkaisija)	d	R (tangon halkaisija)
HF.003.03.04.S	42,4 mm	42,4 mm	14 mm

tuote

materiaalin viimeistely

EB.301.01.

04.


S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA


04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI



Osanumero	D (Putkelle)
UA.001.01.04.S	Litteä
UA.001.02.04.S	33,7 mm
UA.001.03.04.S	42,4 mm
UA.001.03.04.M	42,4 mm
UA.001.03.16.S	42,4 mm
UA.001.04.04.S	48,3 mm
UA.001.07.04.S	50,8 mm



Osanumero	D (Putkelle)
UA.002.13.04.S	42,4 mm




Osanumero	D (tangon halkaisija)	Kiinnittä ketju	Reiän kierre
SP.001.21.04.S	12 mm	M8	M6
SP.001.21.04.M	12 mm	M8	M6
SP.002.21.04.S	14 mm	M8	M6



Osanumero	D (tangon halkaisija)	Kiinnittä ketju	Reiän kierre
FP.001.21.04.S	12 mm	M8	M6
FP.001.21.04.M	12 mm	M8	M6
FP.002.21.04.S	14 mm	M8	M6



Osanumero	D (tangon halkaisija)	Reiän kierre	Kiinnittä ketju
ZS.014.01.04.S	14x14 mm	M6	M8



Osanumero	D (Putkelle)
UA.001.21.04.S	Litteä
UA.001.23.04.S	42,4 mm
UA.001.27.04.S	50,8 mm




Osanumero	D (Putkelle)
UA.001.01.04.SA	Litteä
UA.001.01.04.SA	42,4 mm
UA.001.04.04.SA	48,3 mm




Osanumero	D (tangon halkaisija)	Reiän kierre	Reiän kierre
FB.001.22.04.S	12 mm	M8	M6




Osanumero	D (tangon halkaisija)	Reiän kierre	Kiinnittä ketju
ZF.014.01.04.S	14x14 mm	M6	M8




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EB.901.01.04.S	33,7 mm	2 mm
EB.902.01.16.S	42,4 mm	2 mm
EB.902.01.04.S	42,4 mm	2 mm
EB.902.01.04.M	42,4 mm	2 mm
EB.903.01.04.S	48,3 mm	2 mm
EB.905.01.04.S	50,8 mm	1,5 mm




Osanumero	S (Putkelle)	T (Paksuus)
ZE.040.41.04.S	40x40 mm	2 mm
ZE.040.41.16.S	40x40 mm	2 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EB.502.01.04.S	42,4 mm	2 mm




Osanumero	S (Putkelle)	T (Paksuus)
ZE.541.40.04.S	40x40 mm	2 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EB.602.01.04.S	42,4 mm	2 mm




Osanumero	S (Putkelle)	T (Paksuus)
ZE.641.40.04.N	40x40 mm	2 mm



Osanumero	D (putkelle)	T (Paksuus)
EB.801.01.04.S	33,7mm	2 mm
EB.802.01.04.S	42,4 mm	2 mm
EB.802.01.04.M	42,4 mm	2 mm
EB.802.01.16S	42,4 mm	2 mm
EB.803.01.04.S	48,3 mm	2 mm
EB.805.03.04.S	50,8 mm	1,5 mm
EB.805.03.04.M	50,8 mm	1,5 mm



Osanumero	S (Putkelle)	T (Paksuus)
ZE.140.40.04.S	40x40 mm	2 mm



Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EB.122.01.04.S	42,4 mm	2 mm

tuote

materiaalin viimeistely


EB.301.01.

04.


S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA


04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EB.141.01.04.R	33,7 mm	2 mm
EB.142.01.04.R	42,4 mm	2 mm
EB.143.01.04.R	48,3 mm	2 mm
EB.145.01.04.R	50,8 mm	1,5 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EB.141.01.04.S	33,7 mm	2 mm
EB.142.01.04.S	42,4 mm	2 mm
EB.142.01.04.M	42,4 mm	2 mm
EB.143.01.04.S	48,3 mm	2 mm
EB.145.01.04.S	50,8 mm	1,5 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EB.101.01.04.S	33,7 mm	2 mm
EB.102.01.04.S	42,4 mm	2 mm
EB.102.01.16.S	42,4 mm	2 mm
EB.103.01.04.S	48,3 mm	2 mm




Osanumero	S (Putkelle)	T (Paksuus)
ZE.040.40.04.S	40x40 mm	2 mm
ZE.040.40.16.S	40x40 mm	2 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EB.301.01.04.S	33,7 mm	2 mm
EB.302.01.04.S	42,4 mm	2 mm
EB.302.01.04.M	42,4 mm	2 mm
EB.302.01.16.S	42,4 mm	2 mm
EB.302.01.16.M	42,4 mm	2 mm
EB.303.01.04.S	48,3 mm	2 mm
EB.305.03.04.S	50,8 mm	1,5 mm
EB.305.03.04.M	50,8 mm	1,5 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EB.201.01.04.S	33,7 mm	2 mm
EB.202.01.04.S	42,4 mm	2 mm
EB.202.01.16.S	42,4 mm	2 mm
EB.202.01.04.M	42,4 mm	2 mm
EB.203.01.04.S	48,3 mm	2 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EB.401.01.04.S	33,7 mm	2 mm
EB.402.01.04.S	42,4 mm	2 mm



Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EB.702.01.04.S	42,4 mm	2 mm
EB.703.01.04.S	48,3 mm	2 mm
EB.705.03.04.S	50,8 mm	1,5 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EB.911.11.04.S	12 mm	1,5 mm
EB.911.14.04.S	16 mm	1,5 mm
EB.911.01.04.S	12 mm	1 mm




Osanumero	D (Tangolle)
EB.211.01.04.S	16 mm
EB.212.01.04.S	10 mm
EB.212.01.04.M	10 mm
EB.213.01.04.M	12 mm
EB.213.01.04.M	12 mm
EB.214.01.04.S	14 mm



Osanumero	D (Putkelle)
EB.213.ST.04.S	12 mm
EB.216.ST.04.S	16 mm




Osanumero	D (Putkelle)	P (Pituus)
EB.213.07.04.S / 70	12 mm	70 mm
EB.213.07.04.S / 120	12 mm	102 mm




Osanumero	D (Putkelle)
ZH.140.40.04.S	10 x 10 mm

Käsijohteen päätytulppa käyrä



Osanumero	D (putkelle)	T (Paksuus)
EB.132.01.04.S	42,4 mm	2 mm
EB.132.01.04.M	42,4 mm	2 mm
EB.132.01.16.S	42,4 mm	2 mm



Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EB.112.01.04.S	42,4 mm	2 mm



tuote

materiaalin viimeistely


EB.301.01.

04.

S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA


04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI




Osanumero	D (Tangolle)
UC.005.03.04.S	42,4 mm
UC.005.03.04.M	42,4 mm



Osanumero	D (Putkelle)
UC.005.40.04.S	40x40 mm




Osanumero	D (Tangolle)
UC.012.03.04.S	42,4 mm
UC.012.03.16.S	42,4 mm




Osanumero	D (Putkelle)
UC.012.40.04.S	40x40 mm



Osanumero	D (Putkelle)
UC.001.02.04.S	33,7 mm
UC.001.03.04.S	42,4 mm
UC.001.03.04.M	42,4 mm
UC.001.03.16.S	42,4 mm
UC.001.04.04.S	48,3 mm
UC.001.07.04.S	50,8 mm
UC.001.07.04.M	50,8 mm




Osanumero	D (Putkelle)
EB.810.02.04.S	42,4 mm
EB.810.02.04.M	42,4 mm
EB.810.02.16.S	42,4 mm
EB.810.03.04.S	48,3 mm



Osanumero	S (Putkelle)
ZC.040.40.04.S	40x40 mm




Osanumero	D (Putkelle)
EB.810.40.04.S	40x40 mm



Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)	d (telineelle)
EB.802.01.04.S	42,4 mm	2 mm	80 mm
EB.803.01.04.S	48,3 mm	2 mm	100 mm





Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EP.001.01.04.S	33,7 mm	2 mm
EP.001.02.04.S	42,4 mm	2 mm
EP.001.03.04.S	48,3 mm	2 mm
EP.001.25.04.S	50,8 mm	1,5 mm



Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)	H (kierre)
EP.002.01.04.S	33,7 mm	2 mm	M8
EP.002.02.04.S	42,4 mm	2 mm	M8
EP.002.03.04.S	48,3 mm	2 mm	M8



Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EP.003.01.04.S	33,7 mm	2 mm
EP.003.02.04.S	42,4 mm	2 mm
EP.003.02.04.M	42,4 mm	2 mm
EP.003.02.16.S	42,4 mm	2 mm
EP.003.03.04.S	48,3 mm	2 mm
EP.003.25.04.S	50,8 mm	1,5 mm
EP.003.06.04.S	40 mm	1,5 mm
EP.003.25.04.M	50,8 mm	1,5 mm



Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)	H (kierre)
EP.004.01.04.S	33,7 mm	2 mm	M8
EP.004.02.04.S	42,4 mm	2 mm	M8
EP.004.03.04.S	48,3 mm	2 mm	M8
EP.004.03.04.M	48,3 mm	2 mm	M8
EP.004.25.04.S	50,8 mm	1,5 mm	M8
EP.004.25.04.M	50,8 mm	1,5 mm	M8



Osanumero	D (Putkelle)
REC 10	10 mm
REC 12	12 mm
RE 14	14 mm
REC 16	16 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EP.007.02.04.S	42,4 mm	2 mm
EP.007.02.04.M	42,4 mm	2 mm
EP.007.03.04.S	48,3 mm	2 mm
EP.007.05.04.S	50,8 mm	1,5 mm
EP.007.05.04.M	50,8 mm	1,5 mm




Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EP.009.11.04.S	20 mm	1,5 mm
EP.009.09.04.S	25 mm	1,5 mm
EP.009.12.04.S	20 mm	2 mm
EP.009.13.04.S	25 mm	2 mm



Osanumero	D (Putkelle)	T (Paksuus)
EP.009.04.04.S	12 mm	1 mm
EP.009.05.04.S	12 mm	1,5 mm
EP.009.02.04.S	14 mm	1,5 mm
EP.009.03.04.S	16 mm	1 mm
EP.009.06.04.S	16 mm	1,5 mm



Osanumero	S (Putkelle)	T (Paksuus)
ZP.040.40.04.S	40x40 mm	2 mm
ZP.040.40.16.S	40x40 mm	2 mm



Osanumero	S (Putkelle)	T (Paksuus)
ZE.060.01.04.S	40x40 mm	2 mm



Osanumero	D (Putkelle)
ZP.040.41.04.S	10 x 10 mm
ZP.040.42.04.S	12 x 12 mm



tuote

materiaalin viimeistely


EB.301.01.

04.


S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA


04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI




Osanumero	D (pallon halkaisija)	H (tangolle)
BS.015.02.04.S	15 mm	M6
BS.020.02.04.S	20 mm	M6
BS.020.04.04.M	20 mm	M10
BS.020.04.04.S	20 mm	M10
BS.020.05.04.M	20 mm	M12
BS.020.05.04.S	20 mm	M12
BS.020.06.04.S	20 mm	M14
BS.025.02.04.S	25 mm	M6
BS.025.05.04.S	25 mm	M12
BS.025.06.04.S	25 mm	M14
BS.030.02.04.S	30 mm	M6
BS.025.07.04.S	25 mm	M16
BS.030.05.04.S	30 mm	M12
BS.030.06.04.S	30 mm	M14



Osanumero	D (pallon halkaisija)	H (kierteelle)
BH.040.01.04.S	40 mm	M8
BH.040.01.04.M	40 mm	M8
BH.050.02.04.S	50 mm	M8
BH.050.02.04.M	50 mm	M8
BH.060.03.04.S	60 mm	M8
BH.060.03.04.M	60 mm	M8
BH.080.03.04.S	80 mm	M10
BH.080.03.010.S	80 mm	M10
BH.100.04.04.M	100 mm	M10
BH.150.05.04.S	100 mm	M10
	150 mm	M 14




Osanumero	D (pallon halkaisija)	H (Putkelle)
BH.055.12.04.S	55 mm	42,4 mm
BH.055.12.04.M	55 mm	42,4 mm




Osanumero	D (pallon halkaisija)	H (tangolle)
BS.020.11.04.S	20 mm	12 mm
BS.020.25.04.S	20 mm	12 mm
BS.025.11.04.S	25 mm	12 mm







Osanumero	D (Putkelle)	H (tangolle)
HD.001.01.04.S	Litteä	10 mm
HD.001.02.04.S	Litteä	12 mm
HD.001.02.04.M	Litteä	12 mm
HD.001.03.04.S	Litteä	14 mm



Osanumero	D (Putkelle)	H (tangolle)
HD.311.01.04.S	Litteä	10 mm
HD.311.02.04.S	Litteä	12 mm
HD.313.02.04.M	42,4 mm	12 mm
HD.313.02.04.S	42,4 mm	12 mm
HD.026.01.04.S	Litteä	16 mm
HD.026.03.04.S	42,4 mm	16 mm




Osanumero	D (Putkelle)	H (tangolle)	d (Pidikkeen halkaisija)
HD.027.05.04.S	50,8 mm	16 mm	25 mm
HD.026.01.04.S	Litteä	16 mm	25 mm
HD.026.01.04.M	Litteä	16 mm	25 mm
HD.026.03.04.S	42,4 mm	16 mm	25 mm
HD.026.03.04.M	42,4 mm	16 mm	25 mm
HD.026.03.16.S	42,4 mm	16 mm	25 mm




Osanumero	D (Putkelle)	H (tangolle)
HD.101.02.04.S	Litteä	12 mm
HD.103.02.04.S	42,4 mm	12 mm




Osanumero	D (Putkelle)	H (tangolle)
HD.031.20.16.S	Litteä	20 mm




Osanumero	D (Putkelle)	H (tangolle)
HD.002.01.04.S	33,7 mm	10 mm
HD.002.02.04.S	33,7 mm	12 mm
HD.002.07.04.S	33,7 mm	8 mm
HD.002.07.04.M	33,7 mm	8 mm
HD.003.01.04.S	42,4 mm	10 mm
HD.003.02.04.S	42,4 mm	12 mm
HD.003.02.04.M	42,4 mm	12 mm
HD.003.02.16.S	42,4 mm	12 mm
HD.003.03.04.S	42,4 mm	14 mm
HD.003.03.04.M	42,4 mm	14 mm
HD.004.02.04.S	48,3 mm	12 mm
HD.007.02.04.S	50,8 mm	12 mm
HD.007.02.04.M	50,8 mm	12 mm




Osanumero	D (Putkelle)	H (tangolle)
HD.321.01.04.S	Litteä	10 mm
HD.321.02.04.S	Litteä	12 mm
HD.323.02.04.S	42,4 mm	12 mm
HD.323.02.04.M	42,4 mm	12 mm
HD.026.01.04.S	Litteä	16 mm
HD.026.03.04.S	42,4 mm	16 mm



Osanumero	D (Putkelle)	H (tangolle)
HD.601.02.04.S	Litteä	12 mm
HD.603.02.04.S	42,4 mm	12 mm



Osanumero	D (Putkelle)	H (tangolle)
HD.501.02.04.S	Litteä	12 mm
HD.503.02.04.S	42,4 mm	12 mm



Osanumero	D (Putkelle)	H (tangolle)
HD.031.20.16.S	Litteä	20 mm

tuote

materiaalin viimeistely


EB.301.01.

04.


S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA

04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI




Osanumero	D (Putkelle)	H (tangolle)
ZH.040.12.04.S	Litteä	12 x 12 mm
ZH.040.40.04.S	Litteä	10 x 10 mm



Osanumero	D (Putkelle)	H (tangolle)
SC.002.02.04.S	12 mm	12 mm




Osanumero	D (Putkelle)	H (tangolle)	Sivu
ZH.040.22.04.S	Litteä	15x5 mm	Kautta
ZH.040.23.04.S	Litteä	15x5 mm	Sokea oikea
ZH.040.24.04.S	Litteä	15x5 mm	Sokea vasen




Osanumero	D (Putkelle)
HD.201.01.04.S	Litteä
HD.203.01.04.S	42,4 mm







Osanumero	D (Levyn halkaisija)	H (Paksuus)	d (Keskireikä)
PC.060.01.04.S	60 mm	12 mm	12 mm
PC.076.02.04.S	76 mm	12 mm	12 mm
PC.076.03.04.S	76 mm	14 mm	14 mm
PC.076.11.04.S	76 mm	12 mm	33,7 mm
PC.076.12.04.S	76 mm	14 mm	42,4 mm
PC.076.12.04.M	76 mm	14 mm	42,4 mm
PC.085.03.04.S	85 mm	18 mm	33,7 mm
PC.085.02.04.S	85 mm	18 mm	42,4 mm
PC.085.02.04.M	85 mm	18 mm	42,4 mm




Osanumero	D (Levyn halkaisija)	H (Paksuus)	d (Keskireikä)
PC.095.038.04.M	95 mm	18 mm	38 mm
PC.095.038.04.S	95 mm	18 mm	38 mm
PC.095.040.04.M	95 mm	18 mm	40 mm
PC.095.040.04.S	95 mm	18 mm	40 mm
PC.095.040.16.M	95 mm	18 mm	40 mm
PC.095.042.04.M	95 mm	18 mm	42,4 mm
PC.095.042.04.S	95 mm	18 mm	42,4 mm
PC.095.042.16.M	95 mm	18 mm	42,4 mm
PC.095.042.16.S	95 mm	18 mm	42,4 mm
PC.095.048.04.M	95 mm	18 mm	48,3 mm
PC.095.048.04.S	95 mm	18 mm	48,3 mm
PC.095.048.16.M	95 mm	18 mm	48,3 mm
PC.095.050.04.M	95 mm	18 mm	50 mm
PC.095.050.04.S	95 mm	18 mm	50 mm
PC.095.0508.04.M	95 mm	18 mm	50,8 mm
PC.095.0508.04.S	95 mm	18 mm	50,8 mm




Osanumero	D (Levyn halkaisija)	H (Paksuus)	d (Keskireikä)
PC.115.035.04.M	115 mm	18 mm	30x50 mm
PC.115.040.60.04.M	115 mm	18 mm	40x60 mm
PC.115.040.60.04.S	115 mm	18 mm	40x60 mm
PC.115.050.04.S	115 mm	18 mm	50x50 mm



Osanumero	D (Levyn halkaisija)	H (Paksuus)	d (Keskireikä)
PC.048.12.04.M	48 mm	7 mm	13 mm
PC.048.12.04.S	48 mm	7 mm	13 mm



Osanumero	D (Levyn halkaisija)	H (Paksuus)	R (Keskireikä)
PC.105.10.04.M	105 mm	18 mm	42,4 mm
PC.105.10.04.S	105 mm	18 mm	42,4 mm
PC.105.24.04.M	105 mm	18 mm	50,8 mm
PC.105.24.04.S	105 mm	18 mm	50,8 mm
PC.105.01.04.M	105 mm	25 mm	42,4 mm
PC.105.01.04.S	105 mm	25 mm	42,4 mm
PC.105.02.16.S	105 mm	16 mm	42,4 mm
PC.105.03.04.S	105 mm	18 mm	48,3 mm
PC.105.03.04.S	105 mm	18 mm	48,3 mm



Osanumero	D (Levyn halkaisija)	H (Paksuus)	d (Keskireikä)
PC.090.133.04.M	95 mm	12 mm	33,7 mm
PC.090.133.04.S	95 mm	12 mm	33,7 mm
PC.095.140.04.M	95 mm	11 mm	40 mm
PC.095.140.04.S	95 mm	11 mm	40 mm
PC.095.142.04.M	95 mm	11 mm	42,4 mm
PC.095.142.04.S	95 mm	11 mm	42,4 mm
PC.095.148.04.M	95 mm	11 mm	48,3 mm
PC.095.148.04.S	95 mm	11 mm	48,3 mm
PC.095.150.04.M	95 mm	11 mm	50,8 mm
PC.095.150.04.S	95 mm	11 mm	50,8 mm



Osanumero	D (Levyn halkaisija)	H (Paksuus)	d (Keskireikä)
PC.115.603.04.M	115 mm	18 mm	60,3 mm
PC.115.603.04.S	115 mm	18 mm	60,3 mm

tuote

materiaalin viimeistely


EB.301.01.

04.


S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA


04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI



Osanumero	D (Levyn halkaisija)	H (Paksuus)	d (Keskireikä)
PC.064.00.04.S	64 mm	9 mm	-
PC.064.012.04.M	64 mm	9 mm	12 mm
PC.064.012.04.S	64 mm	9 mm	12 mm
PC.064.014.04.M	64 mm	9 mm	14 mm
PC.064.014.04.S	64 mm	9 mm	14 mm
PC.064.016.04.M	64 mm	9 mm	16 mm
PC.064.016.04.S	64 mm	9 mm	16 mm
PC.064.020.04.M	64 mm	9 mm	20 mm
PC.064.020.04.S	64 mm	9 mm	20 mm
PC.064.202.04.M	64 mm	9 mm	20x20 mm
PC.064.202.04.S	64 mm	9 mm	20x20 mm
PC.064.25.04.M	64 mm	9 mm	25 mm
PC.064.25.04.S	64 mm	9 mm	25 mm




Osanumero	D (Levyn halkaisija)	H (Paksuus)	d (Keskireikä)
PC.088.30.04.M	88 mm	18 mm	30 mm
PC.088.30.04.S	88 mm	18 mm	30 mm
PC.088.33.04.M	88 mm	18 mm	33,7 mm
PC.088.33.04.S	88 mm	18 mm	33,7 mm
PC.088.40.04.M	88 mm	18 mm	40 mm
PC.088.40.04.S	88 mm	18 mm	40 mm
PC.088.42.04.M	88 mm	18 mm	42,4 mm
PC.088.42.04.S	88 mm	18 mm	42,4 mm




Osanumero	Teräs	Pinta
PR/12X57X3/3OKR	AISI 304	RAAKA




Osanumero	Teräs	Pinta
PSP/93X4/3L	AISI 304	RAAKA




Osanumero	D (Putkelle)	d (telineelle)	T (Paksuus)	Teräs	Pinta
PS/33,7X80X4/3FAS	34 mm	80 mm	4 mm	AISI 304	RAAKA
PS/40X93X4/3FAS	40,4 mm	93 mm	4 mm	AISI 304	RAAKA
PS/42,4X80X4/3FAS	42,8 mm	80 mm	4 mm	AISI 304	RAAKA
PS/42,4X93X4/3FAS	42,8 mm	93 mm	4 mm	AISI 304	RAAKA
PS/42,4X93X4/3FAS(316)	42,8 mm	93 mm	4 mm	AISI 316	RAAKA
PS/48,3X93X4/3FAS	48,3 mm	93 mm	4 mm	AISI 304	RAAKA
PS/50,8X93X4/3FAS	51 mm	93 mm	4 mm	AISI 304	RAAKA
PS/60,3X105X5/3FAS	60,6 mm	105 mm	5 mm	AISI 304	RAAKA




Osanumero	Teräs	Pinta
UC.103.03.04.S	AISI 304	SATIINI




Osanumero	Teräs	Pinta
PW.058.15.04.S	AISI 304	SATIINI




Osanumero	D (Levyn halkaisija)	H (Paksuus)	d (Keskireikä)
PC.090.020.04.S	90X90 MM	18 mm	20X40 MM
PC.090.020.04.M	90X90 MM	18 mm	20X40 MM
PC.090.030.04.M	90X90 MM	18 mm	30X30 MM
PC.090.030.04.S	90X90 MM	18 mm	30X30 MM
PC.090.034.04.M	90X90 MM	18 mm	30X40 MM
PC.090.040.04.M	90X90 MM	18 mm	40X40 MM
PC.090.040.04.S	90X90 MM	18 mm	40X40 MM
PC.090.040.16.M	90X90 MM	18 mm	40X40 MM
PC.090.040.16.S	90X90 MM	18 mm	40X40 MM
PC.090.045.04.S	90X90 MM	18 mm	45X45 MM
PC.090.035.04.S	90X90 MM	18 mm	30X50 MM
PC.090.035.04.M	90X90 MM	18 mm	30X50 MM
PC.090.050.04.M	90X90 MM	18 mm	50X50 MM
PC.090.050.04.S	90X90 MM	18 mm	50X50 MM




Osanumero	D (Levyn halkaisija)	H (Paksuus)	d (Keskireikä)
ZC.092.40.04.S	92 x 92 mm	20 mm	40x40 mm
ZC.105.6030.04.S	105x105 mm	18 mm	60x30 mm
ZC.105.6040.04.S	105x105 mm	18 mm	60x40 mm
ZC.105.5050.04.S	105x105 mm	18 mm	50x50 mm
ZC.105.6060.04.S	105x105 mm	18 mm	60x60 mm
ZC.105.40.04.S	110x110 mm	25 mm	40x40 mm



Osanumero	S (Putkelle)
ZC.040.41.04.S	40x40 mm



Osanumero	D (profiilille)	d	T (Paksuus)	Teräs	Pinta
PS/40X20/85X85/4-4OKR/304	40 x 20 mm	85x85 mm	4 mm	AISI 304	RAAKA
PS/40X40/85X85/4-4OKR/304	40x40 mm	85x85 mm	4 mm	AISI 304	RAAKA
PS/40X40/85X85/6-4OKR/316	40x40 mm	85x85 mm	6 mm	AISI 316	RAAKA
PS/40X40/100X100/4-4OKR/304	40x40 mm	100x100 mm	4 mm	AISI 304	RAAKA
PS/40X40/100X100/4-4OKR/316	40x40 mm	100x100 mm	4 mm	AISI 316	RAAKA
PS/50X30/85X85/4-4OKR/304	50 x 30 mm	85x85 mm	4 mm	AISI 304	RAAKA
PS/50X50/85X85/4-4OKR/304	50x50 mm	85x85 mm	4 mm	AISI 304	RAAKA



Osanumero	D (profiilille)	Teräs	Pinta
PC.080.030.04.C	40x40 mm	S235	RAAKA
PC.080.040.04.C	30x30 mm	S235	RAAKA



Osanumero	Teräs	Pinta
PS/40X40/80X80/5-4OKR/S235	S235	RAAKA

tuote

materiaalin viimeistely


EB.301.01.

04.

S

S - SATIN / M - PEILI / R - RAAKA


04. - AISI 304 / 16. - AISI 316 / ZM. - ZAMAK / AL. - ALUMIINI / RB. - KUMI




Osanumero	D3 (langalle)
LN.15.16.R	1,5 mm
LN.02.16.R	2 mm
LN.03.16.R	3 mm
LN.04.16.R	4 mm
LN.05.16.R	5 mm
LN.06.16.R	6 mm
LN.08.16.R	8 mm




Osanumero	A (Langan osalta)	G
WR.014.01.04.S	4 mm	M6
WR.014.02.04.S	6 mm	M6



Osanumero	G	D1
WR.012.01.04.S	M6	5,5 mm
WR.012.02.04.S	M6	6,5 mm



Osanumero	D3 (langalle)
WR.015.01.04.S	4 mm
WR.015.02.04.S	6 mm



Osanumero	A (Langan osalta)
WR.213.07.16.S	4-6 mm



Osanumero	G
RUVI M6	M6 Vasen / M6 Oikea



Osanumero	A (Langan osalta)	G
WR.007.01R, 16.M PITKÄ	4 mm	M6 OIKEA
WR.007.01L, 16.M PITKÄ	4 mm	M6 VASEN



Osanumero	G
WR.8245WANT.M6	M6



Osanumero	A (Langan osalta)	Putkeen
WR.001.01.04.M PITKÄ	4-6 mm	42,4 mm



Osanumero	A (Langan osalta)	G
WR.004.L.16.M	4 mm	M6 vasen
WR.004.R.16.M	4 mm	M6 oikea



Osanumero	A (Langan osalta)	G
WR.007.01.16.M	4 mm	M6 oikea
WR.007.01L.16.M	4 mm	M6 vasen



Osanumero	G
WR.8286.M6.PR	M6



Osanumero	A (Langan osalta)
WR.013.01.04.S	4 mm



Osanumero	A (Langan osalta)	G
WR.213.06.04.S	4-6 mm	M6



Osanumero	A (Langan osalta)	G
WR.214.06.04.S	4-6 mm	6 mm

tuote

materiaalin viimeistely

EB.301.01.

04.

S

S – SATIN / M – PEILI / R – RAAKA

04. – AISI 304 / 16. – AISI 316 / ZM. – ZAMAK / AL. – ALUMIINI / RB. – KUMI



Osanumero	Materiaali
BF.D12X125 FISCHER	Sinkitty



Osanumero	Materiaali
BF.D12X100 ACHTPI	Sinkitty



Osanumero	Materiaali	M	L	—
BF.16X220.M8.S235.ZN	S235-teräs ja FnZn-8A	8	220 mm	16 mm
BF.16X320.M8.S235.ZN	S235-teräs ja FnZn-8A	8	320 mm	16 mm
BF.16X220.M10.S235.ZN	S235-teräs ja FnZn-8A	10	220 mm	16 mm
BF.16X320.M10.S235.ZN	S235-teräs ja FnZn-8A	10	320 mm	16 mm
BF.20X150.M10.S235.ZN	S235-teräs ja FnZn-8A	10	150 mm	20 mm
BF.20X320.M10.S235.ZN	S235-teräs ja FnZn-8A	10	320 mm	20 mm
BF.20X400.M10.S235.ZN	S235-teräs ja FnZn-8A	10	400 mm	20 mm
BF.20X320.M12.S235.ZN	S235-teräs ja FnZn-8A	12	320 mm	20 mm
BF.20X400.M12.S235.ZN	S235-teräs ja FnZn-8A	12	400 mm	20 mm



Osanumero	Materiaali
BF.T.M6X50	Sinkitty
BF.T.M8X80	Sinkitty
BF.T.M10X80	Sinkitty
BF.T.M12X80	Sinkitty



 www.kmvf.fi

Postiosoite:

Kalliomäentie 18 A 1
02920 Espoo

 kauppa.kmvf.fi

Myynti

 +358 10 348 0480

 misa.laamanen@kmvf.fi

Tuotepäällikkö

 +358 45 270 1070

 ville.nousiainen@kmvf.fi

Tampereen varasto

 +358 10 348 0481

 varasto@kmvf.fi